

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN301549:2019

SITIO WEB

<https://ondacadiz.es>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
5.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	24
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	25
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	26
6.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	29
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	30
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
7.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	34
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	36
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	37
8.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	43
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	44
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45
9.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	48
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	50
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
10.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	54
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	55
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	56

11.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	59
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	60
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	61
12.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	64
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	65
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	66
13.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	69
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	70
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
14.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	76
15.RESULTADOS: PÁGINA 11	77
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	78
15.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	80
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	81
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	82
16.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	85
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	87
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	88
17.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	91
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	92
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	93
18.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	96
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	97
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	98
19.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	102
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	103
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	104
20.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	109
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	110
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	111
21.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	115
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	116
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	117
22.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	120

23.RESULTADOS: PÁGINA 19	121
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	122
23.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	125
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	127
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	128
24.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	131
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	132
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	133
25.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	136
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	137
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	138
26.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	141
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	142
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	143
27.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	146
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	147
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	148
28.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	151
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	152
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	153
29.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	155
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	156
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	157
30.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	159
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	160
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	161
31.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	165
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	166
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	167
32.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	170
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	171
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	172
33.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	175
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	176

34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	177
34.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	181
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	182
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	183
35.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	186
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	188
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	189
36.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	193
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	194
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	195
37.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	199
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	200
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	201
38.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	204
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	205
39.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	206
39.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	209
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	210
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	211
40.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	214
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	215
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	216
41.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	219
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	221
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	222
42.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	225
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	227
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	228
43.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	230
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	232
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	233
44.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	235
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	236
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	237

45.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	240
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	242
46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	243
46.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	246
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	248
47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	249
47.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	252
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	254
48.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	255
48.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	258
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	259
49.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	260
49.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	264
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	265
50.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	266
50.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	270
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	271
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	272
51.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	276
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	277
52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	278
52.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	280
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	281
53.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	282
53.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	285
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	287
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	288
54.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	291
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	293
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	294
55.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	297
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	299

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española *UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*, que es la traducción española de la norma *EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuando existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301 549:2019** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://ondacadiz.es
Página 2	https://ondacadiz.es/obituario/vuela-alto
Página 3	https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2020/zh-4x31-pelayo-quintero-en-marruecos
Página 4	https://ondacadiz.es/autoregulacion
Página 5	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/incrementa-en-cadiz-la-atencion-victimas-de-violencia-machista
Página 6	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/las-selecciones-andaluzas-de-futbol-playa-reciben-el-reconocimiento-del
Página 7	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/el-cadiz-arena-acoge-una-cita-nacional-de-tenis-playa
Página 8	https://ondacadiz.es/programacion/television
Página 9	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/la-junta-propone-toque-de-queda-en-benalup-y-libra-el-puerto
Página 10	https://ondacadiz.es/recetas/tagarninas-esparragas
Página 11	https://ondacadiz.es/tv/carta
Página 12	https://ondacadiz.es/programa-television/el-submarino-amarillo/2021/el-submarino-amarillo-147
Página 13	https://ondacadiz.es/ultimos-programas
Página 14	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/la-autoridad-portuaria-invierte-22-millones-de-euros-en-la-urbanizacion-del
Página 15	https://ondacadiz.es/agenda/2018-09/ruta-saludable-por-el-borde-maritimo-de-cadiz
Página 16	https://ondacadiz.es/seccion/recetas
Página 17	https://ondacadiz.es#main-content
Página 18	https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz
Página 19	https://ondacadiz.es/programa-television/cadiz-opina/2021/cadiz-opina-30
Página 20	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/la-policia-alerta-de-una-modalidad-de-fraude-bancario-mediante-sms-y-llamadas
Página 21	https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta
Página 22	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/el-sas-establece-puntos-de-vacunacion-masiva-para-los-andaluces-desplazados-por
Página 23	https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-coplas
Página 24	https://ondacadiz.es/programa-radio/onda-cadiz-carnaval
Página 25	https://ondacadiz.es/empresa/cookies
Página 26	https://ondacadiz.es/node/40201
Página 27	https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval
Página 28	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/mestre-reitera-el-compromiso-de-la-junta-con-el-nuevo-hospital-de-cadiz

<i>Página 29</i>	https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta
<i>Página 30</i>	https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte
<i>Página 31</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/el-muelle
<i>Página 32</i>	https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal
<i>Página 33</i>	https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-
<i>Página 34</i>	https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz
<i>Página 35</i>	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/cadiz-registra-por-segunda-jornada-consecutiva-dos-fallecimientos-y-contabiliza
<i>Página 36</i>	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/el-cadiz-cf-se-impone-al-atletico-en-el-trofeo-caranza
<i>Página 37</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/jaleo/2021/jaleo-29
<i>Página 38</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/el-submarino-amarillo/2021/submarino-amarillo-0
<i>Página 39</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/tu-comercio-tu-ciudad
<i>Página 40</i>	https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos
<i>Página 41</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/el-mirador/2021/el-mirador-142
<i>Página 42</i>	https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2020/aemj-santa-elena-la-primera-arqueologa
<i>Página 43</i>	https://ondacadiz.es/canal-24-horas
<i>Página 44</i>	https://ondacadiz.es/programacion/radio
<i>Página 45</i>	https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia
<i>Página 46</i>	https://ondacadiz.es/agenda-de-rutas-y-visitas
<i>Página 47</i>	https://ondacadiz.es/programa-radio/cadiz-al-dia
<i>Página 48</i>	https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos
<i>Página 49</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/el-submarino-amarillo
<i>Página 50</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/noticias-cadiz-2a-edicion/2021/noticias-2a-ed-7
<i>Página 51</i>	https://ondacadiz.es/programa-televisión/hello-cadiz

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://ondacadiz.es>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido
Situación de cumplimiento estimada	No conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	0	0%
A	0	0%
No Válido	51	100%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	4.7	No Válido
Página 2	6.7	No Válido
Página 3	5.6	No Válido
Página 4	5.9	No Válido
Página 5	6.1	No Válido
Página 6	6.7	No Válido
Página 7	6.7	No Válido
Página 8	6.4	No Válido
Página 9	6.7	No Válido
Página 10	5.6	No Válido
Página 11	6.8	No Válido
Página 12	6.7	No Válido
Página 13	6.5	No Válido
Página 14	6.7	No Válido
Página 15	6.1	No Válido
Página 16	5.3	No Válido
Página 17	4.7	No Válido
Página 18	5.9	No Válido
Página 19	6.7	No Válido
Página 20	6.7	No Válido
Página 21	5.9	No Válido
Página 22	6.7	No Válido
Página 23	6.3	No Válido
Página 24	6.3	No Válido
Página 25	7.1	No Válido
Página 26	7.1	No Válido
Página 27	6.3	No Válido
Página 28	6.1	No Válido
Página 29	6.8	No Válido
Página 30	4.7	No Válido
Página 31	6.3	No Válido
Página 32	5.9	No Válido
Página 33	5.8	No Válido
Página 34	6.3	No Válido
Página 35	6.7	No Válido
Página 36	6.7	No Válido
Página 37	6.7	No Válido



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 38</i>	6.7	No Válido
<i>Página 39</i>	6.6	No Válido
<i>Página 40</i>	7.1	No Válido
<i>Página 41</i>	6.7	No Válido
<i>Página 42</i>	6.1	No Válido
<i>Página 43</i>	5.8	No Válido
<i>Página 44</i>	6.5	No Válido
<i>Página 45</i>	6.3	No Válido
<i>Página 46</i>	5.9	No Válido
<i>Página 47</i>	6.3	No Válido
<i>Página 48</i>	7.1	No Válido
<i>Página 49</i>	6.3	No Válido
<i>Página 50</i>	6.7	No Válido
<i>Página 51</i>	6.3	No Válido


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.80
1.2 Uso de encabezados	3.50
1.3 Uso de listas	9.40
1.4 Tablas de datos	0
1.5 Agrupación estructural	7.80
1.6 Separación de contenido y presentación	0
1.7 Identificación del idioma principal	9.80
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	7.70
1.10 Formularios y estructura	9.30
1.11 Título de página y de marcos	8.60
1.12 Enlaces descriptivos	0
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	0
Puntuación Media A	6.06

3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	7.30
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	0
2.5 Independencia del dispositivo	0
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	6.22

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
Página 2	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 3	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	-P	0F	0F	1P	0F
Página 4	1P	1P	0F	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 5	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 6	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 7	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 8	1P	0.5P	1P	0F	1P	0F	1P	1P	-P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 9	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 10	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 11	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	0F
Página 12	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 13	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 14	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 15	1P	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 16	0F	1P	0F	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 17	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
Página 18	0F	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 19	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 20	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 21	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
Página 22	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 23	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
Página 24	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
Página 25	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 26	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	1P	-P	-P	1P	0F	1P	0F
Página 27	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
Página 28	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	0F
Página 29	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	0F
Página 30	0F	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
Página 31	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	0F
Página 32	1P	1P	1P	-P	0F	0F	1P	1P	-P	-P	0F	0F	1P	0F
Página 33	1P	0F	1P	-P	0F	0F	1P	1P	1P	0F	1P	0F	1P	0F
Página 34	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	1P	0F	1P	0F
Página 35	1P	0F	1P	-P	1P	0F	1P	1P	1P	-P	1P	0F	1P	0F

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 36</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 37</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 38</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 39</i>	1 P	0.5 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 40</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 41</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 42</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 43</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 44</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 45</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 46</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 47</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 48</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 49</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 50</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 51</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	NC	C	C	NC	C	NC	NC	C	NC

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 3</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 5</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 12</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 19</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 31</i>	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 34</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
<i>Página 35</i>	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 37	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 38	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 39	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 40	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 41	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 42	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 43	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 44	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 45	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 46	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 47	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 48	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 49	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 50	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Página 51	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P
Sitio web	NC	C	C	NC	NC	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntuá
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
 2.2 Legibilidad y contraste
 2.3 Maquetación adaptable
 2.4 Múltiples vías de navegación
 2.5 Independencia del dispositivo
 2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Inicio Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1435	423	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
616	33	<H2 id="i4t-id-r7rmseslp">
749	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1230	33	<H2 id="i4t-id-xsfsc14zs">
1419	49	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1473	11	<H3>
1533	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1501	111	<pre> <DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Es una ruta que además de resultar accesible en su recorrido, posee un trazado más amplio que el resto de rutas habituales, por estar dirigida a aquellas personas aficionadas a realiz </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1729	2308	<code><IFRAME aria-hidden="true" id="google_osd_static_frame_1779957036197" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1646	210	<A data-insuit-uuid="762fb9b5-843e-4c94-8bb7-838fe238349a" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
1647	215	<A data-insuit-uuid="6636ca73-15dc-41fd-b5c2-343202b10848" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
1648	215	<A data-insuit-uuid="4f772672-9bd6-4672-b8b7-5e0c01e04210" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
1649	166	<A data-insuit-uuid="fb4b1a83-fdd2-46ef-bc9e-bae2bcfb8480" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

5.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Vuela alto Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/obituario/vuela-alto
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
425	33	<H2 id="i4t-id-dwl293471">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
481	210	<code><A data-insuit-uuid="82d96832-b4a8-49fb-874a-2ddcc74c4911" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
482	215	<code><A data-insuit-uuid="4e285c0b-2fcd-47e4-b361-4d935e9381f9" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
483	215	<code><A data-insuit-uuid="681cb6af-71ab-4e89-9d0e-76747a5554b2" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
484	166	<code><A data-insuit-uuid="0bd47206-4717-4e01-9be4-b78305f37f7d" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
573	3092	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="fc3f0b3a-2a16-4759-9165-bdedalacbdb" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

6.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Zh 4x31 pelayo quintero en marruecos Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2020/zh-4x31-pelayo-quintero-en-marruecos
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo `for`, de forma que el valor del atributo `id` de cada control coincida con el valor del atributo `for` de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo `id`.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
234	66	<code><LABEL for="audiofield-audio-player-item-styqvix9b4m7nugch"></code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
385	3110	<IFRAME aria-hidden="true" height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display:none;" width="0"/>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
293	210	<A data-insuit-uuid="1d2c6b10-02aa-4f8c-a2a0-f112c41d35d5" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
294	215	<A data-insuit-uuid="4b86528e-2a69-411f-bfdc-b23b7dee7de2" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
295	215	<A data-insuit-uuid="ec6d0228-5520-4c01-855b-822546d2d612" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
296	166	<A data-insuit-uuid="113c2569-ea6b-41d7-a942-b2b1abc45af1" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
385	2984	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="a4cb4236-9298-4452-902e-fda39b654a06" href="#insuit-jump-main" style="display:none;" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

7.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: your, does, not, the, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Código de autoregulación sobre contenidos televisivos e infancia Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/autoregulacion
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
275	1098	

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
244	4	<pre> <P>La autorregulación en materia de programación televisiva es una exigencia que viene reiterándose desde hace tiempo por las instituciones comunitarias. Ya se recogió en la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 1997, sobre el Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información. Y se va expresando cada vez con mayor contundencia. Así, por ejemplo, el 19 de septiembre de 2000, el propio Parlamento Europeo declaró "urgente que todos los operadores televisivos europeos establezcan un código de autorregulación en materia de protección de menores que contenga mecanismos de control social y cláusulas severas de sanción en caso de incumplimiento" (Informe sobre la comunicación de la Comisión: "Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión").

 El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por todas las televisiones firmantes del mismo ... </pre>

Línea	Columna	Código
337	4	<p><P>c. El anterior sistema de calificación y señalización se aplicará a los programas y también a los espacios de promoción de esos programas.

</p> <p>d. Se evitará la promoción de programas "No recomendados para menores de dieciocho años" en las franjas de protección reforzada. Entre las 06:00 y las 22:00 h., se evitará que esas promociones incluyan las imágenes o sonidos que sean la causa de su calificación para adultos.

</p> <p>e. En las franjas de protección reforzada, se evitará que la promoción de programas "No recomendados para menores de doce" o "No recomendados para menores de dieciséis años" incluyan las imágenes o sonidos que sean la causa de esas calificaciones.

</p> <p>f. Se señalarán de forma permanente los programas "No recomendados para menores de siete años" que se emitan en las franjas de protección reforzada.

</p> <p>g. Se incluirá la señalización actualmente vigente en la información de la programación que se ofrece al público a través de medios dis ...</p>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 56

Línea	Columna	Código
244	889	<p>La autorregulación en materia de programación televisiva es una exigencia que viene reiterándose desde hace tiempo por las instituciones comunitarias. Ya se recogió en la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 1997, sobre el Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información. Y se va expresando cada vez con mayor contundencia. Así, por ejemplo, el 19 de septiembre de 2000, el propio Parlamento Europeo declaró "urgente que todos los operadores televisivos europeos establezcan un código de autorregulación en materia de protección de menores que contenga mecanismos de control social y cláusulas severas de sanción en caso de incumplimiento" (Informe sobre la comunicación de la Comisión: "Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los programas de televisión").
</p>
245	12	<p>
</p> <p>El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por todas las televisiones firmantes del mismo, a la hora de establecer los principios que deben respetarse al programar contenidos televisivos. La adopción de un código común no impide que cada operador mantenga su propia línea editorial o normas deontológicas internas, o que, incluso, desarrolle los principios del código estableciendo mayores exigencias. Se fijan unas guías o principios inspirados, fundamentalmente, en normas que ya se encuentran en vigor, pero de manera dispersa, en multitud de regulaciones diversas: sobre protección de la infancia y la juventud, sobre protección de la salud y del derecho al honor, sobre publicidad, etc.</p>

Línea	Columna	Código
246	736	El contenido de un código de autorregulación debe ser aceptable por todas las televisiones firmantes del mismo, a la hora de establecer los principios que deben respetarse al programar contenidos televisivos. La adopción de un código común no impide que cada operador mantenga su propia línea editorial o normas deontológicas internas, o que, incluso, desarrolle los principios del código estableciendo mayores exigencias. Se fijan unas guías o principios inspirados, fundamentalmente, en normas que ya se encuentran en vigor, pero de manera dispersa, en multitud de regulaciones diversas: sobre protección de la infancia y la juventud, sobre protección de la salud y del derecho al honor, sobre publicidad, etc.
247	12	 Los principios básicos de este código se fundamentan en la propia Constitución española, en particular en su artículo 39.4 por el que se establece una protección específica para los derechos de la infancia, que se consolida con la ratificación por parte de España, en noviembre de 1990, del Convenio de la Organización de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño.
248	405	Los principios básicos de este código se fundamentan en la propia Constitución española, en particular en su artículo 39.4 por el que se establece una protección específica para los derechos de la infancia, que se consolida con la ratificación por parte de España, en noviembre de 1990, del Convenio de la Organización de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre los derechos del niño.
249	12	 El presente código se ha elaborado con la intención de hacer compatibles entre sí valores que informan el actual Estado social y democrático de derecho: la libertad de expresión con respeto a los derechos de la personalidad; interdicción de la violencia; la discriminación y la intolerancia, y la protección de la infancia y la juventud.
250	349	El presente código se ha elaborado con la intención de hacer compatibles entre sí valores que informan el actual Estado social y democrático de derecho: la libertad de expresión con respeto a los derechos de la personalidad; interdicción de la violencia; la discriminación y la intolerancia, y la protección de la infancia y la juventud.
251	12	 El código establece una serie de principios generales para mejorar la eficacia, dentro de la franja horaria comprendida entre las seis y las veintidós horas, de la protección legal de los menores respecto de la programación televisiva que se emita en dicho horario.
252	277	El código establece una serie de principios generales para mejorar la eficacia, dentro de la franja horaria comprendida entre las seis y las veintidós horas, de la protección legal de los menores respecto de la programación televisiva que se emita en dicho horario.
253	12	 El presente código contempla unas determinadas franjas de protección reforzada para el público infantil, entendiéndose por tal a los menores de doce años. En estas franjas, se evitará la emisión de contenidos inadecuados para esos menores, incrementando, a la vez, la señalización de aquellos para facilitar el control parental.
254	338	El presente código contempla unas determinadas franjas de protección reforzada para el público infantil, entendiéndose por tal a los menores de doce años. En estas franjas, se evitará la emisión de contenidos inadecuados para esos menores, incrementando, a la vez, la señalización de aquellos para facilitar el control parental.

Línea	Columna	Código
255	12	<p>
</p> <p>Las televisiones adheridas a este código consideran que el sistema de autorregulación llevado a cabo en el ámbito de la publicidad en televisión, mediante la firma del Convenio de fecha 13 de junio de 2002, citado en el apartado I.3, es idóneo y se ha mostrado eficaz para conseguir la correcta aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Televisión sin Fronteras, respecto de la protección de la infancia y la juventud en relación con la publicidad en televisión.</p>
256	487	<p>Las televisiones adheridas a este código consideran que el sistema de autorregulación llevado a cabo en el ámbito de la publicidad en televisión, mediante la firma del Convenio de fecha 13 de junio de 2002, citado en el apartado I.3, es idóneo y se ha mostrado eficaz para conseguir la correcta aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Televisión sin Fronteras, respecto de la protección de la infancia y la juventud en relación con la publicidad en televisión.
</p>
257	12	<p>
</p> <p>En todo caso, hay que remarcar que la mejor protección a la infancia y a la juventud exige un comportamiento activo de los padres y educadores, a quienes de forma más directa atañe la responsabilidad de la educación de los niños y los jóvenes.</p>
258	255	<p>En todo caso, hay que remarcar que la mejor protección a la infancia y a la juventud exige un comportamiento activo de los padres y educadores, a quienes de forma más directa atañe la responsabilidad de la educación de los niños y los jóvenes.
</p>
259	12	<p>
</p> <p>En este sentido, los operadores adheridos a este código tan sólo pueden comprometerse a demandar el correcto ejercicio de tal responsabilidad, sin perjuicio de la necesaria colaboración que un medio de comunicación tan influyente como la televisión debe prestar a los padres y educadores. Esta colaboración se dirige a la preservación de determinados contenidos en las franjas horarias protegidas y, sobre todo, en un esfuerzo de mejora e incremento del sistema vigente de calificación y señalización de la programación, como mejor modo de dotar a los padres o tutores de una herramienta eficaz para que puedan ejercer su responsabilidad de controlar los contenidos televisivos seguidos por los menores a su cargo.</p>
260	726	<p>En este sentido, los operadores adheridos a este código tan sólo pueden comprometerse a demandar el correcto ejercicio de tal responsabilidad, sin perjuicio de la necesaria colaboración que un medio de comunicación tan influyente como la televisión debe prestar a los padres y educadores. Esta colaboración se dirige a la preservación de determinados contenidos en las franjas horarias protegidas y, sobre todo, en un esfuerzo de mejora e incremento del sistema vigente de calificación y señalización de la programación, como mejor modo de dotar a los padres o tutores de una herramienta eficaz para que puedan ejercer su responsabilidad de controlar los contenidos televisivos seguidos por los menores a su cargo.
</p>
261	12	<p>
</p> <p>El presente código parte de la consideración básica de que la clasificación del contenido audiovisual desempeña un papel relevante en la protección televisiva de los menores. No debe olvidarse que estos acceden, cada vez más, a idénticos o similares contenidos a través de diversos medios audiovisuales, tales como cine, vídeo, videojuegos e Internet. Por ello, es deseable que los sistemas de clasificación de contenidos por edades sean más homogéneos y coherentes entre sí. Los criterios de clasificación que se recogen en el anexo al código se han establecido con la referencia de las calificaciones por edades otorgadas por el Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisuales (ICAA) a las películas cinematográficas, en especial a las calificadas como no recomendadas para menores de doce y dieciséis años.</p>

Línea	Columna	Código
262	833	El presente código parte de la consideración básica de que la clasificación del contenido audiovisual desempeña un papel relevante en la protección televisiva de los menores. No debe olvidarse que estos acceden, cada vez más, a idénticos o similares contenidos a través de diversos medios audiovisuales, tales como cine, vídeo, videojuegos e Internet. Por ello, es deseable que los sistemas de clasificación de contenidos por edades sean más homogéneos y coherentes entre sí. Los criterios de clasificación que se recogen en el anexo al código se han establecido con la referencia de las calificaciones por edades otorgadas por el Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisuales (ICAA) a las películas cinematográficas, en especial a las calificadas como no recomendadas para menores de doce y dieciséis años.
263	12	 Los criterios orientadores para la clasificación de los contenidos televisivos buscan adecuarse a la actual realidad social española.
264	145	Los criterios orientadores para la clasificación de los contenidos televisivos buscan adecuarse a la actual realidad social española.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
406	210	<A data-insuit-uuid="b84529da-48f3-46ff-aead-89d3658251af" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
407	215	<A data-insuit-uuid="c99d0e97-753b-4094-ac3c-d176f4fd3800" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
408	215	<A data-insuit-uuid="ee01b2a7-8d92-46c1-9c3d-35c559bb310b" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
409	166	<A data-insuit-uuid="6d144336-23df-48e8-8cde-35b5a77c89e3" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />
490	3066	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="5540fc61-ee7b-4403-b78f-13130bf39d93" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

8.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Incrementa en Cádiz la atención a víctimas de violencia machista Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/incrementa-en-cadiz-la-atencion-victimas-de-violencia-machista
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
440	33	<H2 id="i4t-id-dgp95eiip">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
496	210	<code><A data-insuit-uuid="c16fd127-2be9-439c-9682-35874fd24716" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
497	215	<code><A data-insuit-uuid="5b9fbc3d-1fc7-458e-9144-5c54f917d839" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
498	215	<code><A data-insuit-uuid="5629701e-1cc5-4fa5-9d26-3e3b7a10adef" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
499	166	<code><A data-insuit-uuid="df55f46a-3e2c-4547-8141-1de04aac6d4" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
580	7883	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="c177c45c-f673-432c-8777-2144c5f96163" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

9.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Problema El código de idioma especificado no es válido según la lista oficial de IANA (es, ca, eu, gl, cataluña, en, fr).

A la hora de identificar un idioma en la página se debe hacer mediante los códigos de idioma estándar, y utilizando una sintaxis correcta.

Los cambios de idioma se han de identificar mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.) y el código a emplear debe ser un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para cataluña, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
255	197	<P dir="ltr" lang="es-ES-u-co-trad" xml:lang="es-ES-u-co-trad">
257	64	<P dir="ltr" lang="es-ES-u-co-trad" xml:lang="es-ES-u-co-trad">
259	64	<P dir="ltr" lang="es-ES-u-co-trad" xml:lang="es-ES-u-co-trad">

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Las selecciones andaluzas de fútbol playa reciben el reconocimiento del Ayuntamiento de Cádiz Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/las-selecciones-andaluzas-de-futbol-playa-reciben-el-reconocimiento-del
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
458	33	<H2 id="i4t-id-5kuv4a0dn">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
514	210	<code><A data-insuit-uuid="dd8aec98-60d0-46c5-aea8-de3dd021d298" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
515	215	<code><A data-insuit-uuid="87ef0503-a4af-4176-8100-80826f9e4147" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
516	215	<code><A data-insuit-uuid="6fd7931d-ab4c-4c97-ab3e-f2256b5036c7" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
517	166	<code><A data-insuit-uuid="6636ffb8-06eb-471d-8c84-781b2581cca2" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
598	7900	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="ab8f7078-54bc-411a-acb3-167da2f0871c" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

10.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	El Cádiz Arena acoge una cita nacional de tenis playa Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/el-cadiz-arena-acoge-una-cita-nacional-de-tenis-playa
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
463	33	<H2 id="i4t-id-wz9jt0fu2">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
519	210	<code><A data-insuit-uuid="66dd548d-903b-46e2-93f7-983de8048efc" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
520	215	<code><A data-insuit-uuid="2f86dcc0-05c0-46c1-9d74-af6b574f77a2" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
521	215	<code><A data-insuit-uuid="4c7bf33a-a35c-4741-8645-520f8e8de313" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
522	166	<code><A data-insuit-uuid="6d95d11e-8b8f-4d69-82fa-91482f4da35d" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
603	7854	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="1068997a-5869-4bc5-9242-2750ddf321af" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

11.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programacion/television
Puntuación media	6.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
259	48	<TABLE class="table table-hover table-striped">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
426	210	<code><A data-insuit-uuid="15d9a986-f92b-457d-bad8-3c61bd4e04c1" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
427	215	<code><A data-insuit-uuid="6e2f518d-f3e8-47c7-b6f3-293736e78945" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
428	215	<code><A data-insuit-uuid="25da4cd3-c564-4735-81f2-a6b2fb294fcf" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
429	166	<code><A data-insuit-uuid="9946f76c-17fc-4cd4-8c97-9e8785da3c36" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
510	3096	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="f4c3ca64-7e32-4c96-9bf4-17e9da5a5dab" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.



Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

12.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	La Junta propone toque de queda en Benalup y libra a El Puerto Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/la-junta-propone-toque-de-queda-en-benalup-y-libra-el-puerto
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
457	33	<H2 id="i4t-id-zsptz87su">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
513	210	<code><A data-insuit-uuid="6429af26-1844-4946-a973-0612dffefdcc" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
514	215	<code><A data-insuit-uuid="5ee26d9c-692d-432a-9170-c2784c73d87e" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
515	215	<code><A data-insuit-uuid="2d38ff5c-a251-4b0b-8288-9f3d48ce07b1" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
516	166	<code><A data-insuit-uuid="859f9fe2-14d3-4b9e-b837-092af3314ead" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
597	7869	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="d7377f39-195c-427e-a018-8d4918b63111" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

13.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Tagarninas esparragás Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/recetas/tagarninas-esparragas
Puntuación media	5.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
246	442	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
433	33	<pre><H2 id="i4t-id-t9nob0ulf"></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
253	114	<pre> <P>INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS:
 1 kilo de tagarninas limpias y troceadas
 5 dientes de ajos pelados
 1 rebanada de pan de campo
 1 cucharada de comino molido
 2 cucharadas de pimentón dulce
 Un cuarto litro de aceite de oliva
 2 pimientos añoras
 Sal al gusto
 4 huevos
 4 rebanadas finas de pan

 ELABORACIÓN:
 Cogemos las tagarninas y les damos un hervor, y las ponemos a escurrir. A continuación freímos en aceite los dientes de ajos, las añoras y la rebanada de pan. Luego en un mortero majamos el pan, los dientes de ajos, las añoras, el pimentón y el comino.
 En el perol que tenemos el aceite añadimos las tagarninas y el majado con la sal al gusto y lo cubrimos de agua y dejamos que se pongan tiernas. Las rebanadas de pan que nos quedan las partimos por la mitad y las mojamos en el caldo de las tagarninas, para posteriormente meterlas en el horno a 170 grados unos 10 minutos.
 Para presentar por comensal: En una sartén pequeña añad ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
253	153	<pre> INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS:
 1 kilo de tagarninas limpias y troceadas </pre>
254	46	<pre> 1 kilo de tagarninas limpias y troceadas
 5 dientes de ajos pelados </pre>
255	31	<pre> 5 dientes de ajos pelados
 1 rebanada de pan de campo </pre>
256	32	<pre> 1 rebanada de pan de campo
 1 cucharada de comino molido </pre>
257	34	<pre> 1 cucharada de comino molido
 2 cucharadas de pimentón dulce </pre>
258	36	<pre> 2 cucharadas de pimentón dulce
 Un cuarto litro de aceite de oliva </pre>

Línea	Columna	Código
259	40	Un cuarto litro de aceite de oliva 2 pimientos añoras
260	24	2 pimientos añoras Sal al gusto
261	18	Sal al gusto 4 huevos
262	14	4 huevos 4 rebanadas finas de pan
263	30	4 rebanadas finas de pan
264	12	 ELABORACIÓN:
265	18	ELABORACIÓN: Cogemos las tagarninas y les damos un hervor, y las ponemos a escurrir. A continuación freímos en aceite los dientes de ajos, las añoras y la rebanada de pan. Luego en un mortero majamos el pan, los dientes de ajos, las añoras, el pimentón y el comino.
266	258	Cogemos las tagarninas y les damos un hervor, y las ponemos a escurrir. A continuación freímos en aceite los dientes de ajos, las añoras y la rebanada de pan. Luego en un mortero majamos el pan, los dientes de ajos, las añoras, el pimentón y el comino. En el perol que tenemos el aceite añadimos las tagarninas y el majado con la sal al gusto y lo cubrimos de agua y dejamos que se pongan tiernas. Las rebanadas de pan que nos quedan las partimos por la mitad y las mojamos en el caldo de las tagarninas, para posteriormente meterlas en el horno a 170 grados unos 10 minutos.
267	328	En el perol que tenemos el aceite añadimos las tagarninas y el majado con la sal al gusto y lo cubrimos de agua y dejamos que se pongan tiernas. Las rebanadas de pan que nos quedan las partimos por la mitad y las mojamos en el caldo de las tagarninas, para posteriormente meterlas en el horno a 170 grados unos 10 minutos. Para presentar por comensal: En una sartén pequeña añadimos dos cucharones de tagarninas. Cuajamos un huevo dejándolo en su punto para mojar y luego lo ponemos en un plato hondo con dos trozos de pan.
268	206	Para presentar por comensal: En una sartén pequeña añadimos dos cucharones de tagarninas. Cuajamos un huevo dejándolo en su punto para mojar y luego lo ponemos en un plato hondo con dos trozos de pan.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
489	210	Twitter
490	215	Facebook
491	215	Youtube
492	166	Sigue nuestras rss
581	7783	#insuit-jump-main

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

14.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Televisión a la carta Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/tv/carta
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
610	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Programa dedicado a recuperar la memoria de las calles de la ciudad de Cádiz, investigando su pasado y recordando los últimos años de la mano de los vecinos que las viven y las disfrutan cada día. </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1354	210	<A data-insuit-uuid="1d91fca6-3199-43ac-b771-c7372a3d39d1" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
1355	215	<A data-insuit-uuid="1fc650ad-0df9-4a55-b799-36a6913fcbef" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
1356	215	<A data-insuit-uuid="a7ae8113-c4d1-4caa-a0e7-ae4b1f84bc89" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
1357	166	<A data-insuit-uuid="970c2b89-bd3c-4278-aae8-3c1be84c8b9c" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />
1438	3041	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="efc8371c-9ab5-4bbd-9306-e386ebe91729" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

15.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	El submarino amarillo Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/el-submarino-amarillo/2021/el-submarino-amarillo-147
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
286	210	<code><A data-insuit-uuid="ed67b96c-1ab3-4daa-bc45-791321f0b92f" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
287	215	<A data-insuit-uuid="fc5fc2f7-b857-483b-af20-b4a974c1c542" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
288	215	<A data-insuit-uuid="25494a05-767e-46b2-937f-8615931f2075" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
289	166	<A data-insuit-uuid="341ce0ce-9153-48b2-ad60-7b34a2c13157" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
380	7893	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="5d1e9f60-392b-4ef0-91a9-dceda34cb4c0" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;



Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

16.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Últimos programas Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/ultimos-programas
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
468	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
528	210	<code><A data-insuit-uuid="c33ae6e2-c704-47f7-9d2d-425049ac098c" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
529	215	<code><A data-insuit-uuid="d2b1957b-6761-4962-a56a-2047ab1422a3" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
530	215	<code><A data-insuit-uuid="af5ba961-d496-47f5-b927-952bc4788c7f" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
531	166	<code><A data-insuit-uuid="609b199f-70c5-441b-9216-dd98d895072d" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
612	3073	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="a3144726-976f-4965-8300-19f6a3d8f9da" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {



Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

17.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	La Autoridad Portuaria invertirá 2'2 millones de euros en la urbanización del entorno del nuevo Puerto de Control Fronterizo Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/la-autoridad-portuaria-invertira-22-millones-de-euros-en-la-urbanizacion-del
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
451	33	<H2 id="i4t-id-rgl0qwg7n">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
507	210	<code><A data-insuit-uuid="61a777e6-d058-43c5-a2dc-96a59db638ba" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
508	215	<code><A data-insuit-uuid="c24e7770-8685-4f69-ba59-2a82a5f7b159" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
509	215	<code><A data-insuit-uuid="e9cada91-e55f-487e-b1d3-2ca7e1e3ab76" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
510	166	<code><A data-insuit-uuid="cb8621d2-8235-4bae-b9cf-ccaa0c081fad" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
591	7913	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="5969fa67-cdfb-4cc9-93a3-f275f44cacb3" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

18.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Ruta saludable por el borde marítimo de cádiz Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/agenda/2018-09/ruta-saludable-por-el-borde-maritimo-de-cadiz
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
293	53	<H2 class="block-title" id="i4t-id-7go4t55ot">
579	33	<H2 id="i4t-id-mvl6f291e">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
256	111	<pre> <DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item">Es una ruta que además de resultar accesible en su recorrido, posee un trazado más amplio que el resto de rutas habituales, por estar dirigida a aquellas personas aficionadas a realizar largas marchas a pie. Recoge además por zonas los lugares más reconocidos de <A data-insuit-uuid="0cf3aac7-d05a-4000-83df-04cf36ff531e" href="https://www.guiadecadiz.com/es/localidades/cadiz" target="_blank"> la ciudad de Cádiz desde el punto de vista de la gastronomía, como complemento a los atractivos turísticos y culturales señalados en sus recorridos. <A data-insuit-uuid="bd5c7ad6-ea70-413b-b6af-dc8b42a15be8" href="http://www.guiadecadiz.com/sites/default/files/rutas_entornos_n aturales/ruta-saludable/ruta-saludable.JPG" target="_blank"> Ver ruta </pre>

Línea	Columna	Código
		</DIV>
358	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item">Miércoles 4 de Agosto 22:00 Juan Tamariz inaugura nuestro "Ciclo de Magia" por 38€ Posibilidad de contratar Menú Degustación Mágico Jueves 5 de Agosto 21:00 Dave Zul </DIV></pre>
394	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item">El legado del escultor Juan Luis Vassallo, que se retiró del centro cultural Reina Sofía, se puede contemplar en la Casa de Iberoamérica. En total, son unas 150 obras las que el visitante podrá ver de </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
325	304	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	5375	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>
2	4649	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</pre>

Línea	Columna	Código
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
635	210	<code><A data-insuit-uuid="2159095a-1ff9-4b62-9d00-62913c784d17" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
636	215	<code><A data-insuit-uuid="bf88504b-3012-4d4b-91ec-0c84c1754d0e" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
637	215	<code><A data-insuit-uuid="193f8f31-6347-41e0-8f6b-de5e56f49690" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
638	166	<code><A data-insuit-uuid="89216789-440f-4cdb-8c45-3c58858cd70b" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
719	7834	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="b3ccb899-1227-4575-b338-4cd2782a7b9e" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	<code>Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)</code>

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

19.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Listado de recetas Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/seccion/recetas
Puntuación media	5.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
238	328	
263	294	
288	351	
315	300	
345	423	
372	359	
401	324	
426	369	
455	371	
484	320	

1.3 Uso de listas

Problema Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de saltos de línea que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de BR para generar nuevas líneas que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código
435	15	

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
295	138	INGREDIENTES: 700 gramos de patatas1 o 2 chocos grandes (unos 700 gramos)
296	65	700 gramos de patatas1 o 2 chocos grandes (unos 700 gramos) 1 cebolla
352	153	INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS: 1 kilo de tagarninas limpias y troceadas
353	46	1 kilo de tagarninas limpias y troceadas 5 dientes de ajos pelados
379	132	INGREDIENTES: 1 kg de mejillones frescos
380	32	1 kg de mejillones frescos Unas hojas de laurel
381	26	Unas hojas de laurel 1 puerro
382	14	1 puerro 1 pimiento verde
433	131	Ingredientes --5 huevos medianos
434	25	--5 huevos medianos --1 limón
435	15	--1 limón --½ litro de leche entera

Línea	Columna	Código
436	31	--½ litro de leche entera --1 taza de harina
462	131	INGREDIENTES · 4 tomates maduros
463	25	· 4 tomates maduros · 1 pimiento verde
464	24	· 1 pimiento verde · 1 cebolla mediana
465	25	· 1 cebolla mediana · 3 ajos
491	132	INGREDIENTES: 2 patatas grandes
492	23	2 patatas grandes 8 alcachofas medianas
493	27	8 alcachofas medianas 200 gr de guisantes (mejor si son frescos)

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

Línea	Columna	Código
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
546	210	<code><A data-insuit-uuid="36056898-85af-4f39-b9b4-de69fa9389ae" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
547	215	<code><A data-insuit-uuid="8falb6fa-287b-4885-92d3-ccb363d80395" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
548	215	<code><A data-insuit-uuid="e537e6de-cfed-4397-8de1-7e4d60bc628b" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
549	166	<code><A data-insuit-uuid="66499f54-9917-4d48-9ac3-cfc36356e940" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
630	3080	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="2fb011d3-b1ac-4995-9dee-4d4fb2348730" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {</code>
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {</code>
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {</code>



Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

20.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Inicio Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es#main-content
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1435	423	<pre></pre>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
616	33	<H2 id="i4t-id-i9i48m193">
749	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1230	33	<H2 id="i4t-id-yvhygt5vo">
1419	49	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1473	11	<H3>
1533	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1501	111	<pre> <DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Es una ruta que además de resultar accesible en su recorrido, posee un trazado más amplio que el resto de rutas habituales, por estar dirigida a aquellas personas aficionadas a realiz </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1729	2340	<code><IFRAME aria-hidden="true" id="google_osd_static_frame_6217227341557" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1646	210	<A data-insuit-uuid="d245b7a8-1a6b-4af2-818b-835f41a23962" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
1647	215	<A data-insuit-uuid="0dfd380e-e2ff-4c38-8b20-6b20e594cee6" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
1648	215	<A data-insuit-uuid="268a9f07-c179-4086-9224-8f3d702ef572" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
1649	166	<A data-insuit-uuid="2d415035-10cd-4f39-aedf-eef3b4579e97" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

21.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Crónicas de Cádiz Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/seccion/cronicas-cadiz
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
418	428	
544	455	

1.2 Uso de encabezados

Problema **Salto en los niveles de encabezado**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
598	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
651	210	Twitter
652	215	Facebook
653	215	Youtube
654	166	Sigue nuestras rss
735	3083	#insuit-jump-main

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

22.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Cádiz Opina Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/cadiz-opina/2021/cadiz-opina-30
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
286	210	<code><A data-insuit-uuid="d1a1f193-7e01-45fd-a93b-ee7746b5b8b3" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
287	215	<A data-insuit-uuid="55b63e25-0a64-47ce-b37c-6e5d2b7acd36" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
288	215	<A data-insuit-uuid="8e5fa5bb-94e4-42e9-aed0-4cfd0f987cda" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
289	166	<A data-insuit-uuid="3410b2bc-3015-4276-93d9-d00c48e167dd" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
380	7819	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="f51e3d76-dc3f-4233-b891-cfbd7e7ee625" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

23.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	La Policía alerta de una modalidad de fraude bancario mediante SMS y llamadas telefónicas Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/la-policia-alerta-de-una-modalidad-de-fraude-bancario-mediante-sms-y-llamadas
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
461	33	<H2 id="i4t-id-12shj8toa">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
517	210	<code><A data-insuit-uuid="87427bef-bf00-4dcf-8564-d9184f4cb9da" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
518	215	<code><A data-insuit-uuid="e5532529-fd41-4a8b-af86-c83c312ff47c" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
519	215	<code><A data-insuit-uuid="290e1238-f910-4e33-84f5-dbb4d1ccc799" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
520	166	<code><A data-insuit-uuid="2684c5fb-9a8f-44ed-ae36-c75c4fba04c1" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
601	7914	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="bec17d73-461f-402b-beaf-0b9e6a28b03d" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

24.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Radio a la carta Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/radio-a-la-carta
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
471	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
605	3018	<code><IFRAME aria-hidden="true" height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display: none;" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
521	210	<code><A data-insuit-uuid="c0a4fd6b-7385-45e7-8b3a-6e7eea407bf8" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
522	215	<code><A data-insuit-uuid="bfe82d32-e683-4412-a24a-14905b8a0ee6" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
523	215	<code><A data-insuit-uuid="409b9ec6-5f12-462a-81c2-1b55c491afeb" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
524	166	<code><A data-insuit-uuid="9f54c480-ecb9-4e24-bb60-8e5947929ed8" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
605	2892	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="8cc6fcc2-0811-49e2-8417-b436d5cd8cb9" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

25.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	El SAS establece puntos de vacunación masiva para los andaluces desplazados por vacaciones a las localidades costeras de Andalucía Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/el-sas-establece-puntos-de-vacunacion-masiva-para-los-andaluces-desplazados-por
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
465	33	<H2 id="i4t-id-f4sv5m9om">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
521	210	<code><A data-insuit-uuid="487a62e8-111a-46c8-83d1-63e4104ecf3f" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
522	215	<code><A data-insuit-uuid="9aaaa98d-89ea-4785-9c1e-706cb4efb0db" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
523	215	<code><A data-insuit-uuid="c42288d5-a0ed-4ac2-a28f-fa7d30calbd0" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
524	166	<code><A data-insuit-uuid="44c38d63-ba77-4bb8-821e-19695280c212" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
605	7917	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="7ae51261-ba20-4alb-ba98-2a6a12c60c3e" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

26.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Más coplas Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-coplas
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
294	53	<H2 class="block-title" id="i4t-id-pik6gaswv">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
327	223	<code><INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" data-insuit-uuid="926a13b8-f0ef-4fc5-aa45-ff03bc46b4ae" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value=""></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
393	210	<A data-insuit-uuid="7c0f88fa-3f0f-4a9b-903a-698803e6da3d" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
394	215	<A data-insuit-uuid="868f48cb-d614-4e9e-a078-bae5cd0025c7" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
395	215	<A data-insuit-uuid="b25c0b23-9370-45f9-ad8e-c08572d220a1" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
396	166	<A data-insuit-uuid="aa5ff403-854b-434b-8864-afb87eec3215" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />
485	3089	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="85f91483-a4ed-4e2a-85e1-7e60cfef0db0" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

27.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Onda Cádiz Carnaval Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/onda-cadiz-carnaval
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
294	53	<H2 class="block-title" id="i4t-id-tt1vo9ur0">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
327	223	<code><INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" data-insuit-uuid="7df1551f-8f4e-49fa-9287-dfbb88b7e01a" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value=""></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
393	210	<A data-insuit-uuid="54d3ff03-1798-4d84-94e0-ccel5d20a707" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
394	215	<A data-insuit-uuid="eef2436e-ca6b-4b04-a805-d29db8b7ab9f" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
395	215	<A data-insuit-uuid="75b39286-19a7-4c1f-b9ad-fae5f70c783e" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
396	166	<A data-insuit-uuid="14be44be-5400-4b3c-b72e-a6c9a5a7becf" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />
485	3098	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="dce14449-3259-4d01-aa02-5cc7459e9ede" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

28.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Información sobre cookies Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/empresa/cookies
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
356	210	<code><A data-insuit-uuid="6b3c8f8a-8b8e-4601-a460-8f0620e161b0" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
357	215	<A data-insuit-uuid="cc7902be-7f76-4767-977f-2e517e5bede7" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
358	215	<A data-insuit-uuid="c9c4975b-7c88-4009-bd97-83f8ec478c22" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
359	166	<A data-insuit-uuid="18d2e6d1-23bc-48ed-bd12-a7fe274e2764" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
440	3069	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="19ec6f8c-a8a4-49ec-a743-bac76c5b9c4e" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

29.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Mareas en Cádiz para el 13-08-2021 Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/node/40201
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
299	210	<code><A data-insuit-uid="3f6d9788-49ff-41ff-b456-1650989e16c5" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
300	215	<A data-insuit-uuid="el8648e1-9a85-47e7-a569-22121fe4d4e8" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
301	215	<A data-insuit-uuid="9fe10144-30f6-45c0-b06e-25cc65003672" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
302	166	<A data-insuit-uuid="f5601d53-47fa-4dfc-8f91-ca5d6f6584bd" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
391	3058	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="05c9ea3c-493d-455c-8ea2-2dabf15c0857" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

30.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Más carnaval Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/mas-carnaval
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
468	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
294	53	<H2 class="block-title" id="i4t-id-9t5vazdg4">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
347	223	<pre><INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" data-insuit-uuid="5c1895cb-ee9c-4f8d-af38-2312f3f120ff" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value=""></pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
530	210	<pre><A data-insuit-uuid="5d4f7545-465c-46b5-94f2-ae032cf5052c" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></pre>
531	215	<pre><A data-insuit-uuid="1715ed77-82fc-48b3-ad8d-78db39482648" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></pre>
532	215	<pre><A data-insuit-uuid="7064c958-fab9-4249-8194-fa74112a71e3" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></pre>
533	166	<pre><A data-insuit-uuid="ede94971-8541-430a-840f-b5474936eafa" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></pre>
622	3093	<pre><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="e5966ccc-0c47-402d-ba72-b64daae12623" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></pre>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {</pre>
1	124458	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {</pre>
1	124458	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {</pre>
1	124458	<pre>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {</pre>

31.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Mestre reitera el compromiso de la Junta con el nuevo hospital de Cádiz Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/mestre-reitera-el-compromiso-de-la-junta-con-el-nuevo-hospital-de-cadiz
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
442	33	<H2 id="i4t-id-x153nffou">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
582	7833	<code><IFRAME aria-hidden="true" height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display:none;" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
498	210	<code><A data-insuit-uuid="84138118-351a-478f-9a82-c436e23477a9" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
499	215	<code><A data-insuit-uuid="8b11cf6b-a40d-4e99-bc1b-32fc2fe5d96f" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
500	215	<code><A data-insuit-uuid="de759b4e-3d1a-4a1c-b946-81aafe8b94f2" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
501	166	<code><A data-insuit-uuid="00028b14-32b6-43c1-880c-68b77cbec222" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
582	7707	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="7a28d6f6-e296-4b91-a637-ffafaac7f98b" href="#insuit-jump-main" style="display:none"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

32.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Noticias Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias-a-la-carta
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
910	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
960	210	<code><A data-insuit-uuid="ff0841cc-5499-4adc-ba6d-e26b1431593a" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
961	215	<code><A data-insuit-uuid="831f90c0-13cd-4f00-8dbc-9ddbc93987c9" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
962	215	<code><A data-insuit-uuid="0de2ce33-de56-4c1f-b90b-2e3632504b97" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
963	166	<code><A data-insuit-uuid="7a7fa0ae-f53c-42e7-ba2b-3c829141621b" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
1044	3077	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="a4af24dd-d86c-42b1-a12a-feb566dc4493" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {



Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

33.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Inicio Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/#block-views-block-noticias-portada-bqp-noticias-deporte
Puntuación media	4.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imagen cuyo atributo alt contiene un texto de relleno.

En los textos alternativos de las imágenes no se deben proporcionar textos de relleno que no aportan información a los usuarios, como el nombre de los archivos de imagen u otro texto de relleno no significativo (p. ej. "nombrearchivo.jpg", "imagen", "fotografía", "separador", "decorativa", etc.)

Se deben proporcionar alternativas textuales adecuadas para cada imagen dependiendo de su funcionalidad. En el caso de imágenes que transmiten información se debe proporcionar la misma información en el texto alternativo de la imagen. En el caso de las imágenes decorativas, para que sean transparentes para los usuarios de lectores de pantalla, se debe utilizar un atributo alt vacío o con un espacio en blanco.

Línea	Columna	Código
1435	359	<code></code>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
616	33	<H2 id="i4t-id-27bn7g18j">
749	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1230	33	<H2 id="i4t-id-954blezvy">
1419	49	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">
1475	11	<H3>
1538	72	<H3 class="col-md-12 col-xs-12 views-row">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1503	111	<pre> <DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item">Miércoles 4 de Agosto 22:00 Juan Tamariz inaugura nuestro "Ciclo de Magia" por 38€ Posibilidad de contratar Menú Degustación Mágico Jueves 5 de Agosto 21:00 Dave Zul </DIV> </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
1734	2308	<code><IFRAME aria-hidden="true" id="google_osd_static_frame_4994190782122" name="google_osd_static_frame" style="display: none; width: 0px; height: 0px;"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1651	210	<A data-insuit-uuid="b93c74b5-2cff-4c6d-946a-d0a1859824ad" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
1652	215	<A data-insuit-uuid="bab77d26-19aa-4423-9b3c-b108d84f4144" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
1653	215	<A data-insuit-uuid="df158ed8-42c9-41ca-bcab-d070a6696477" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
1654	166	<A data-insuit-uuid="f14b8427-670a-4809-a084-05da039894d7" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

34.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	El Muelle Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/el-muelle
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1052	76	<H4 aria-hidden="true" class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1145	210	Twitter
1146	215	Facebook
1147	215	Youtube
1148	166	Sigue nuestras rss
1239	3110	#insuit-jump-main

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

35.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Aviso Legal Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/empresa/aviso-legal
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
248	4	<pre><P>Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011 Cádiz
 Dirección de correo electrónico: <A data-insuit- uuid="0f2bfa0f-1b02-45b1-934a-d8857416fa96" href="mailto:cadiz2012@cadiz2012.es">administracion@ondacadiz.es< /STRONG>
 Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910 </P></pre>
264	4	<pre><P>4.1. Que sea compatible con los fines de la Web.
 4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación y descompilación.
 4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de manera alguna.
 4.4. Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan. </P></pre>
281	4	<pre><P>(i) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web;
 (ii) un mal funcionamiento del navegador;
 (iii) del uso de versiones no actualizadas del mismo. </P></pre>
290	4	<pre><P>• Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa penal española.
 • Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.
 • Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
 • Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la salud y la infancia. </P></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
248	74	Dirección Postal: Calle San Martín del Tesorillo S N, 11011 Cádiz

Línea	Columna	Código
		Dirección de correo electrónico:
249	188	 Teléfono de atención al cliente: +34 956079900 - FAX +34 956079910
264	57	4.1. Que sea compatible con los fines de la Web. 4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación y descompilación.
265	253	4.2. Que se realice con el exclusivo ánimo de obtener la información contenida para uso personal y privado. Se prohíbe expresamente su utilización con fines comerciales o para su distribución, comunicación pública, transformación y descompilación. 4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de manera alguna.
266	98	4.3. Que ninguno de los contenidos relacionados en la Web sean modificados de manera alguna. 4.4. Que ningún gráfico, icono o imagen disponible en la Web sea utilizado, copiado o distribuido separadamente del texto o resto de imágenes que lo acompañan.
281	140	(i) la presencia de un virus en el ordenador del usuario que sea utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la Web; (ii) un mal funcionamiento del navegador;
282	47	(ii) un mal funcionamiento del navegador; (iii) del uso de versiones no actualizadas del mismo.
287	544	. no asume responsabilidad alguna derivada de los contenidos enlazados desde la Web, siempre que sean ajenos a la misma, ni garantiza la ausencia de virus u otros elementos en los mismos que puedan producir alteraciones en el sistema informático (hardware y software), en los documentos o los ficheros del usuario, excluyendo cualquier responsabilidad por los daños de cualquier clase causados al usuario por este motivo. En el caso de que cualquier usuario, cliente o tercero, considerara que el contenido o los servicios prestados por las páginas enlazadas son ilícitos o lesionan bienes o derechos del propio usuario, de un cliente o de un tercero susceptibles de indemnización, y, en particular, consistan en:
290	119	• Actividades o contenidos susceptibles de ser considerados delictivos conforme a la normativa penal española. • Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial.
291	91	• Actividades o contenidos que violen derechos de propiedad intelectual o industrial. • Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
292	140	• Actividades o contenidos que pongan en peligro el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional. • Actividades o contenidos que pongan en peligro la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación, y la protección de la salud y la infancia.

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
449	2994	<code><IFRAME aria-hidden="true" height="0" src="https://www.google.com/recaptcha/api2/iframe" style="display:none;" width="0"/></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
365	210	<A data-insuit-uuid="e62475b3-3fdc-4968-9b93-b4400702dc92" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
366	215	<A data-insuit-uuid="3447634a-0744-4443-907e-4f370d76a6c5" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
367	215	<A data-insuit-uuid="3e831b5d-e686-4459-8e46-f4c2ecec5868" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
368	166	<A data-insuit-uuid="00cd62d1-03c3-47dd-9192-1a84bfec356f" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
449	2868	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="7e9b57bd-5173-413f-b610-2a513dcee3e0" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

36.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Anúnciate en Onda Cádiz Radio y Televisión Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
228	5	<H3>Si quieres anunciarte en los distintos soportes de Onda Cádiz</H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
228	5	<H3>
230	5	<H3>
232	5	<H3>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
532	67	<pre> <DIV class="webform-terms-of-service-details--content form-group">El presente formulario se establece con la única finalidad de establecer un medio de comunicación con el Dpto. Comercial de Onda Cádiz RTV, por el que se pueda solicitar información comercial sobre los diferentes soportes publicitarios que la empresa gestiona.
 Los datos facilitados por el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad de Onda Cádiz RTV y facultarán a la empresa a ponerse en contacto con el solicitante por los medios facilitados en el mismo.
 <P>El responsable del tratamiento de los datos es Información y Comunicación Municipal de Cádiz, con CIF A-11809449 y sede en Calle San Martín del Tesorillo S/N, 11011 Cádiz que actuará conforme los preceptos de la actual Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y se adecuará a lo estipulado en la misma.</P>"En cumplimiento de lo dispue ... </pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar' </pre>
2	5375	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar' </pre>
2	4649	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar' </pre>
2	5375	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar' </pre>
2	4649	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar' </pre>
2	5375	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar' </pre>
2	4649	<pre> https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZ HdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar' </pre>

Línea	Columna	Código
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.10 Formularios y estructura

Advertencia Uso de encabezados dentro de formularios para simular agrupaciones de campos de formulario.

Para agrupar los campos de formulario relacionados entre sí se ha de emplear el elemento FIELDSET y se debe identificar el grupo con una etiqueta indicada en el elemento LEGEND correspondiente (que ha de ser el primer elemento hijo del FIELDSET), en lugar de emplear encabezados dentro del formulario para simular dichas divisiones o agrupaciones de campos.

Línea	Columna	Código
221	755	<code><FORM accept-charset="UTF-8" action="/form/anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-" class="webform-submission-form webform-submission-add-form webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y--form webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y--add-form js-webform-submit-once js-webform-details-toggle webform-details-toggle" data-drupal-form-fields="edit-nombre-y-apellidos,edit-empresa,edit-telefono,edit-e-mail,edit-intereses-televisin,edit-intereses-radio,edit-intereses-pantallas-led,edit-intereses-autobuses,edit-intereses-web,edit-terms-of-service,edit-actions-submit,edit-url" data-drupal-selector="webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-add-form" id="webform-submission-anunciate-en-onda-cadiz-radio-y-add-form" method="post"></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
397	210	<code><A data-insuit-uuid="8f88f2ec-c2eb-47c5-8015-e457f1042c1c" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
398	215	<code><A data-insuit-uuid="fe9899c5-5fa7-46dc-a39a-54d9e94d8c93" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
399	215	<code><A data-insuit-uuid="fa86881f-06e0-4b6c-82b9-09471f10150c" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
400	166	<code><A data-insuit-uuid="cd2c960b-65df-4f00-a176-0804c784e462" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
547	3756	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="81f90678-d37d-4464-b91e-066a3e93bd8e" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

37.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	MusiCádiz Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/musicadiz
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
294	53	<H2 class="block-title" id="i4t-id-po43pk0g0">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
327	223	<code><INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" data-insuit-uuid="962947c0-eeb2-48b4-8258-c72a425be77e" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value=""></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
393	210	<A data-insuit-uuid="7ec56553-ba2c-4e80-aaf4-ce99279634da" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
394	215	<A data-insuit-uuid="611c176c-46a1-476f-a441-7c45be270b24" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
395	215	<A data-insuit-uuid="ba5252f9-9ebb-4012-8945-c39bde0ed391" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
396	166	<A data-insuit-uuid="4c3e69e8-6fb3-40d7-9f01-1234ea1308cc" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
485	3100	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="1aebbcbc-aeal-46b3-b16a-9a289fd801cf" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

38.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Cádiz registra por segunda jornada consecutiva dos fallecimientos y contabiliza 562 contagios por coronavirus Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/cadiz-registra-por-segunda-jornada-consecutiva-dos-fallecimientos-y-contabiliza
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
442	33	<H2 id="i4t-id-3m5ze275c">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
498	210	<code><A data-insuit-uuid="27d00904-c5e4-4fb8-a6bd-6348b917384e" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
499	215	<code><A data-insuit-uuid="42846274-5075-48da-968a-0fa338c9ed70" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
500	215	<code><A data-insuit-uuid="5e1b17f6-bcff-450f-8c44-f147b9186d8b" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
501	166	<code><A data-insuit-uuid="8e6bc91e-409b-490a-89ed-d89679da16a8" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
582	7927	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="2d419a64-d4ff-4eba-87cf-e01157382cae" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

39.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	El Cádiz CF se impone al Atlético en el Trofeo Carranza Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/noticias/2021-08/el-cadiz-cf-se-impone-al-atletico-en-el-trofeo-carranza
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
468	33	<H2 id="i4t-id-8e2asjlog">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
524	210	<code><A data-insuit-uuid="450677a2-544c-4eel-a859-b688a448107e" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" /></code>
525	215	<code><A data-insuit-uuid="e2e44b54-4e83-4114-939a-b8323c96alee" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" /></code>
526	215	<code><A data-insuit-uuid="8b1db40f-12f0-4c57-8056-266a5fe91994" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" /></code>
527	166	<code><A data-insuit-uuid="2daeac12-855e-4d53-bb56-d8868ea48373" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" /></code>
608	7858	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="f7cebe01-f9c6-469e-9062-1d7296d878f6" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" /></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)

Línea	Columna	Código
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

40.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Jaleo Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/jaleo/2021/jaleo-29
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
286	210	<code><A data-insuit-uuid="3d927feb-98d2-4def-b252-eaffde90alff" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
287	215	<A data-insuit-uuid="def90cd5-1ebc-4d60-80c7-54c25fe8c6a1" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
288	215	<A data-insuit-uuid="43fb5d72-7d5f-411a-8401-46c278479ce2" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
289	166	<A data-insuit-uuid="6b8f5c8b-a325-4c6d-8ad2-70c96cbeeb35" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
380	7817	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="09d507f5-656a-44dc-98cc-69b24180028b" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

41.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Submarino Amarillo Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/el-submarino-amarillo/2021/submarino-amarillo-0
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
286	210	<code><A data-insuit-uid="d09757db-aeb8-45e5-82ca-087a77330eca" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
287	215	<A data-insuit-uuid="2a580394-77ad-4939-9a4f-48ebcca2654e" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
288	215	<A data-insuit-uuid="37a16b8d-3313-41c1-b20d-861a836ac3d6" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
289	166	<A data-insuit-uuid="17349fb3-59e7-4979-b4b3-18c28d82dbc2" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
380	7852	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="989e8702-d2d1-4386-8a01-8b2d977933c1" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;



Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

42.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Tu comercio, tu ciudad Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/tu-comercio-tu-ciudad
Puntuación media	6.60
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0.5	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1118	210	<A data-insuit-uuid="256896b5-37ec-4ff9-a755-3f4aa55948a8" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter" />
1119	215	<A data-insuit-uuid="14c7fe7c-a93a-4a7b-bde8-fa3dfea4d14f" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook" />
1120	215	<A data-insuit-uuid="22e68362-38a2-40d1-a961-443ccbc30561" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube" />
1121	166	<A data-insuit-uuid="bc23b9a1-6d66-47ec-8db1-701f70d5d242" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss" />
1212	3111	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="24891dc8-4973-45bd-9ff3-22e9c31a4014" href="#insuit-jump-main" style="display: none;" />

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

43.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, and.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Dónde estamos ? Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/empresa/donde-estamos
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
330	210	<code><A data-insuit-uuid="b782496d-946b-4155-9226-39b27c36d62d" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
331	215	<A data-insuit-uuid="68798f1b-e0fd-455a-bc36-bc642e93f332" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
332	215	<A data-insuit-uuid="fb657cb0-b8fb-481c-8eda-b37d379b8fe4" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
333	166	<A data-insuit-uuid="d18d86fb-bf51-4fcc-a575-ab8b1cb2799f" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
414	3103	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="b412eedb-d5c7-400b-bd9d-227f6c8f547f" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

44.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	El mirador Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/el-mirador/2021/el-mirador-142
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
286	210	<code><A data-insuit-uuid="965e4608-de58-4fab-8b37-bf8fce900d47" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
287	215	<A data-insuit-uuid="f2da9825-0432-4a2b-b7ed-a7922c96c9c0" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
288	215	<A data-insuit-uuid="f4050f9d-5212-4996-8d63-fed341663e87" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
289	166	<A data-insuit-uuid="a358b31b-51ac-4586-b069-a47316a7d818" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
380	7850	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="b08faf18-21d4-4cdd-b2eb-af5001cf510c" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

45.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	Aemj santa elena, la primera arqueóloga Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia/2020/aemj-santa-elena-la-primer-a-arqueologa
Puntuación media	6.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema **No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.**

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo `for`, de forma que el valor del atributo `id` de cada control coincida con el valor del atributo `for` de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo `id`.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
234	66	<code><LABEL for="audiofield-audio-player-item-zfxduvknxngfhl6do"></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
293	210	<A data-insuit-uuid="32e64f70-06e1-437f-8672-81b54203b7e5" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
294	215	<A data-insuit-uuid="df30625c-defb-4df2-8e55-4726f6fb8b72" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
295	215	<A data-insuit-uuid="06724f62-62dc-4680-b6e8-e5f5532aba22" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
296	166	<A data-insuit-uuid="22f0dc54-faf6-4854-add1-02c4f0b21d6e" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
385	3186	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="a3509fcd-5621-4d78-a9cb-107b01571988" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

46.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: your, does, not, the, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	Canal 24 horas Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/canal-24-horas
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
257	5528	<code><UL aria-orientation="vertical" class="vjs-menu-content" role="menu" /></code>
257	8535	<code><UL aria-orientation="vertical" class="vjs-menu-content" role="menu" /></code>

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
257	5528	<code><UL aria-orientation="vertical" class="vjs-menu-content" role="menu" /></code>
257	8535	<code><UL aria-orientation="vertical" class="vjs-menu-content" role="menu" /></code>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

1.7 Identificación del idioma principal

Problema El idioma de la página no coincide con el especificado.

El idioma principal empleado en la página no se corresponde con el idioma definido en el atributo lang (o xml:lang) del elemento HTML. En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas, es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
313	210	<A data-insuit-uuid="19bb9f36-fa2d-4bd4-9aed-d3953fa2c93b" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
314	215	<A data-insuit-uuid="elca4350-657d-4bfb-ae05-211c69e6cf00" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
315	215	<A data-insuit-uuid="644c69d8-60c9-4591-beb7-f5e4231463e3" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="noreferrer" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
316	166	<A data-insuit-uuid="51258eec-ae8d-4e0b-8f31-41b0dc3e1360" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
397	3054	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="6e97a88d-fb3e-4f1d-b568-58b5c2fd210b" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

47.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: is, this, of, will, and, the, all.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programacion/radio
Puntuación media	6.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
225	11	<H2>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
280	210	<code><A data-insuit-uuid="2474493c-c4f2-4eba-8825-b48c8aa48ffb" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
281	215	<code><A data-insuit-uuid="4bc430fc-dab0-4050-ae5e-7de430416da2" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
282	215	<code><A data-insuit-uuid="53653a5a-e216-4bb3-854f-9dc2b18a7865" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
283	166	<code><A data-insuit-uuid="b42aeae4-aa94-4376-9d1c-e0cee9f27a57" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
364	3065	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="13fe5492-650a-4df3-932b-70a2c07b0c2d" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

48.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	Zona historia Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/zona-historia
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
456	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
283	53	<H2 class="block-title" id="i4t-id-l8qcdp10g">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
336	223	<code><INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" data-insuit-uuid="b69bf340-3e18-438a-9297-e559e1eb24e6" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value=""></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
518	210	<code><A data-insuit-uuid="438bdd4e-de53-45e9-bfa3-f8794b6020c5" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
519	215	<code><A data-insuit-uuid="f5f0daf3-972b-4077-b302-de9126cfd611" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
520	215	<code><A data-insuit-uuid="e76e651e-d579-4914-a897-424abc2c267a" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
521	166	<code><A data-insuit-uuid="alfd2ff8-67f7-4307-9f43-7b9470be7a2a" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
610	3083	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="b2c61da4-9a26-4a51-b1ca-56942008c97f" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

49.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	rutas y visitas Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/agenda-de-rutas-y-visitas
Puntuación media	5.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
638	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
259	111	<pre> <DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item">Visitas a la <A data-insuit- uuid="af63fa0e-6336-4e4b-8087-458ec75dc712" href="https://www.guiadecadiz.com/es/agenda/agosto/2017/explosion- cadiz-1947" target="_blank"><U>Exposición Permanente</U> Grupos 17 y 19 agosto: 12:00 y 18:00 18 de agosto: 12:00 Lugar: Castillo de Santa Catalina Aforo limitado: 25 pax Reservas e información en: </DIV> </pre>
331	111	<pre> <DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Vives aquí, te paseas por aquí y saludas a gente de aquí. Eres de tu barrio y visitas otros. Conoces bares locales y tienes tu sitio en la playa. Pero, ¿realmente conoces Cádiz? Este es un tour para ti, Gaditana/o. Una ruta por tu ciudad. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
396	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Cádiz, tacita de plata, sirena del océano, la reina de las Américas, la musa del carnaval, la madre de la libertad, la capital del mar, una muchachita que acaba de cumplir 3000 años, una sinfonía de colores, mujer con dos novios (el poniente y el levante), la del alma de niña, que huele a sal, q </DIV></pre>
492	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Rutas avaladas por la profesionalidad de Sur Tour y Cádiz Oculto. Leyendas con historia, Historia con leyendas, misterios que quizás lo son o no lo son tanto... Descubre <A data-insuit-uuid="fa5bf878-903c-408c-8fc3-61102a49724b" href="https://www.guiadecadiz.com/es/localidades/cadiz" target="_blank"> Cádiz de una manera distinta. </DIV></pre>
524	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Aprende la historia de una de las ciudades más antiguas de Europa y viaja a través de más de 3000 años de historia mientras exploras los barrios tradicionales de Cádiz. </DIV></pre>
556	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Este paseo nos permite descubrir cómo era la ciudad de Cádiz, durante los siglos XVII-XVIII.Partiendo del Centro de Recepción de Turistas nos dirigimos hacia la <A data-insuit-uuid="2419805c-488e-4311-b094-9187e54af8c8" href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-detalle/plaza-san-juan-dios" target="_blank"> Plaza de San Juan de Dios </DIV></pre>
590	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item">Este paseo circular rodea a la ciudad por su borde exterior siguiendo el trazado de sus antiguas defensas. Tomando como punto de partida las <A data-insuit-uuid="971c25e5-64db-4ec2-b15b-ea7287d108a3" href="https://www.guiadecadiz.com/turismo-cultural-detalle/puertas-tierra" target="_blank"> Puertas de Tierra , bajamos por la Cuesta de </DIV></pre>
623	111	<pre><DIV class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"> Este paseo nos lleva a visitar los barrios del Pópulo y Santa María , los más antiguos de la ciudad.Partiendo del <A data-insuit-uuid="19c36ceb-171b-4ebe-999f-954d44c9ff29" href="http://www.guiadecadiz.com/es/informacion-viajero/centro-recepcion-turistica" target="_blank"> Centro de Recepción de Turistas nos dirigimo </DIV></pre>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Uso de elementos HTML de presentación desaconsejados.

Se debe evitar el uso de elementos o atributos desaconsejados por el W3C en el código de las páginas Web, ya que pueden quedar obsoletos en las próximas versiones del lenguaje y no contar con soporte en los navegadores.

Se debe evitar el empleo de atributos HTML de presentación en la página, utilizando en todo momento las hojas de estilo para controlar la presentación.

Línea	Columna	Código
259	288	<U>

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
694	210	<A data-insuit-uuid="0e6609da-bd08-4c36-b554-6c5688bce96a" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/>
695	215	<A data-insuit-uuid="51ade75c-62d5-40d6-a881-334ddfe70c08" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
696	215	<A data-insuit-uuid="53d70a6a-a728-4d00-b027-197b7c6ead05" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
697	166	<A data-insuit-uuid="996a5c66-2b7a-42cb-83bb-dc4e893baf3" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
778	3077	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="6ed3b421-57e0-45af-89e4-8baabb99766b" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

50.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	Cádiz al día Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-radio/cadiz-al-dia
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
474	25	<H4 class="sr-only">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
294	53	<H2 class="block-title" id="i4t-id-q5excbozn">

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>content: 'Buscar'</code>

1.9 Formularios y etiquetas

Problema Elemento INPUT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
348	223	<code><INPUT class="form-text form-control" data-drupal-selector="edit-body-value" data-insuit-uuid="0006e3e2-50b9-4866-b73a-f988a447a502" id="edit-body-value" maxlength="128" name="body_value" size="30" type="text" value=""></code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
536	210	<code><A data-insuit-uuid="9fda1c6e-9134-4ed8-8789-34d8cd68384e" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
537	215	<code><A data-insuit-uuid="dfffd28a3-f283-42c2-8393-a746dbc8fa40" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
538	215	<code><A data-insuit-uuid="dcfb7ee2-4673-4ad6-bcf6-ee6426972aba" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
539	166	<code><A data-insuit-uuid="f17ed899-4640-43d6-a45c-e5bc4a3e12b6" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
628	3091	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="bc3975f8-c3c7-49df-b6d6-1ccaf9df94f0" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

51.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Quienes somos Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/empresa/quienes-somos
Puntuación media	7.10
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
313	210	<code><A data-insuit-uuid="aca0f766-4f1a-427e-b0b7-5dcee3f48b77" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
314	215	<A data-insuit-uuid="9d3cf88f-e651-4afa-ab74-2f5cf0022f13" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
315	215	<A data-insuit-uuid="41989b1e-37c3-4eb6-94c9-8403847a38b2" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
316	166	<A data-insuit-uuid="290890f2-1ce9-425b-aeeb-861cfba35790" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
397	3082	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="8010d7c8-44b0-43ae-ac7c-6a85c3f0a9b0" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {
1	124458	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css Encontrado error de parseo en: {

52.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como `outline: none`) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	60380	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>
1	75128	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> <code>outline:0</code>

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	El submarino amarillo Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/el-submarino-amarillo
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1003	76	<H4 aria-hidden="true" class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1138	210	<code><A data-insuit-uuid="771b4b27-860b-4227-ac7a-e110647d8310" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>
1139	215	<code><A data-insuit-uuid="a073d015-8fac-46ac-a50b-960b65acdf47" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/></code>
1140	215	<code><A data-insuit-uuid="367d3c1a-51bc-470f-9e08-631869a61a16" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/></code>
1141	166	<code><A data-insuit-uuid="ffe514ad-e3a2-471e-9167-2ab55a963c3a" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/></code>
1232	3132	<code><A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="a2897c58-2a6a-4ffc-a009-907b3cac87bb" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/></code>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

53.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Noticias 2ª ed Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/noticias-cadiz-2a-edicion/2021/noticias-2a-ed-7
Puntuación media	6.70
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	4649	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>
2	5375	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'</code>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto está vacío.**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo `title`, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
286	210	<code><A data-insuit-uid="243e3899-a3e3-4630-bc25-36502e4251e0" data-insuit-visibility="true" href="http://twitter.com/ondacadizTV" id="s-twitter" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Twitter"/></code>

Línea	Columna	Código
287	215	<A data-insuit-uuid="d8425348-d7cd-4faa-b572-918f1c030952" data-insuit-visibility="true" href="http://www.facebook.com/ondacadiz" id="s-facebook" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Facebook"/>
288	215	<A data-insuit-uuid="14492ba3-f1d9-4572-9ea9-a2fb8e99a161" data-insuit-visibility="true" href="https://www.youtube.com/ondacadiztv" id="s-youtube" rel="nofollow" target="_blank" title="Síguenos en Youtube"/>
289	166	<A data-insuit-uuid="1dda2be9-e234-4822-bed2-75cd2840642f" data-insuit-visibility="true" href="/rss.xml" id="s-rss" rel="publisher" title="Sigue nuestras rss"/>
380	7846	<A aria-hidden="true" data-insuit-jumplink="true" data-insuit-uuid="583f43e0-194d-46e6-a03d-fb3c59f94058" href="#insuit-jump-main" style="display: none;"/>

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 53

Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;



Línea	Columna	Código
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	2217	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
0	0	Bloque <style> Found illegal character: ? (0x003f)
1	3200	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;
1	7214	Bloque <style> Encontrado error de parseo en: ;

54.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only, for.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	Hello Cádiz Onda Cádiz RTV
URL	https://ondacadiz.es/programa-television/hello-cadiz
Puntuación media	6.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	0	Falla
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	0	Falla
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
1023	76	<H4 aria-hidden="true" class="visually-hidden" id="pagination-heading">Paginación</H4>

1.2 Uso de encabezados

Advertencia Ausencia de un encabezado principal H1.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.6 Separación de contenido y presentación

Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	4649	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'
2	5375	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNdfaNkG-XynGUowufhzw.css content: 'Buscar'

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cual contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
1116	210	Twitter
1117	215	Facebook
1118	215	Youtube
1119	166	Sigue nuestras rss
1210	3101	#insuit-jump-main

1.14 Compatibilidad

Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {
1	124458	<code>https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css</code> Encontrado error de parseo en: {

55.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.1 Identificación de los cambios de idioma

Advertencia Cambios de idioma sin especificar.

En caso de incluir fragmentos de textos en otros idiomas es necesario que se identifique el cambio de idioma para dichos fragmentos. Para ello, se han de identificar los cambios de idioma mediante el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento que contiene al fragmento de texto en un idioma diferente (p. ej. P, DIV, SPAN, EM, etc.).

El código a usar será un código de idioma válido según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Si se identifican correctamente los idiomas usados los lectores de pantalla podrán emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: <http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry>

Línea	Columna	Código
-	-	Se han detectado las siguientes palabras en inglés: this, is, because, have, not, been, all, only.

2.4 Múltiples vías de navegación

Advertencia Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

2.5 Independencia del dispositivo

Problema Indicador del foco del teclado no visible.

El indicador del foco del teclado ha de ser visible de forma que los usuarios que empleen un navegador gráfico junto con un teclado o un dispositivo similar como medio de interacción (personas con discapacidades motrices) puedan ver la posición del foco mientras tabulan por los elementos de interacción de la página. Para ello ha de respetarse el indicador del foco usado por defecto en los navegadores (sin eliminarlo con propiedades como outline: none) y, en caso de modificarlo, será sólo para mejorar su visibilidad no para eliminarlo.

Línea	Columna	Código
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0



Línea	Columna	Código
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	60380	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0
1	75128	https://ondacadiz.es/sites/default/files/css/css_C4Bhs1Te9FxsuJL8sYqZHdvNDfaNkG-XynGUowufhzw.css outline:0

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>